



## Dodge Challenger SRT8

Dodge Challenger SRT8	
<b>Motor</b>	<b>6.4L V8 Hemi MDS</b>
Cilindrada	6.428 cc
Disposición y N° Cilindros	8 cilindros en V - 90°
Potencia máxima (HP)	470 HP
Torque (lb.pie)	470 lb.pie
Dirección	De Piñón y Cremallera, asistida hidráulicamente, Performance Steering
Neumáticos	245/45ZR20 AS Performance Tires
<b>Transmisión</b>	<b>Tracción trasera</b>
Caja de Cambios	W5A580, de 5 Velocidades con Autostick
<b>Suspensión</b>	
Delantera	Independiente del tipo SLA short-long-arm, con brazo superior tipo "A", acoples inferiores en diagonal y laterales, ensamble de resorte helicoidal montado sobre amortiguador de gas y barra estabilizadora.
Trasera	Independiente con 5 puntos de acople, con resortes helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores de gas y soporte para la suspensión aislado.
<b>Equipamiento, Seguridad y Comodidad</b>	
AirBags laterales suplementarios asientos delanteros	Estándar
AirBags laterales suplementarios tipo cortina (del./tras)	Estándar
Airbag frontal conductor y copiloto, del tipo Multietapas	Estándar
Aire Acondicionado con control automático de temperatura	Estándar
Alarma de seguridad	Estándar
Alzavidrios eléctricos delanteros, con sistema 1-touch	Estándar
Amplificador de 322 Watt Kicker SRT	Estándar
Antena de radio integrada en ventana trasera	Estándar
Apoyabrazos traseros con sujetavasos	Estándar
Apoyacabezas del tipo activo	Estándar
Asiento conductor eléctrico de 6 posiciones	Estándar
Asiento copiloto eléctrico de 4 posiciones, con ajuste lumbar manual	Estándar
Asientos tapizados en cuero	Estándar
Asiento trasero abatible 60/40	Estándar
Asientos delanteros calefaccionados	Estándar
Centro de información electrónico EVIC	Estándar
Cierre Centralizado sensible a la velocidad, con apertura remota	Estándar
Cinturón de Seguridad trasero central ajustable de tres puntas	Estándar
Computador a bordo	Estándar
Consola central, con apoyabrazos ajustable y sujeción para teléfono celular o dispositivo MP3	Estándar
Control Crucero	Estándar
Control de tracción en todas las velocidades (All Speed)	Estándar



## Dodge Challenger SRT8

Control electrónico de estabilidad ESC	Estándar
Controles de audio integrados al volante de dirección	Estándar
Diferencial trasero del tipo Anti -Spin	Estándar
Entrada iluminada	Estándar
Espejo retrovisor antiencandilante con regulación automática con micrófono integrado	Estándar
Espejos eléctricos, abatibles y calefaccionados	Estándar
Faros delanteros halógenos automáticos del tipo HID (High Intensity Discharge)	Estándar
Frenos con Sistema de asistencia en las frenadas de emergencia BAS	Estándar
Frenos de disco en las 4 ruedas, con ABS de alto desempeño (Perf brakes)	Estándar
Kit de reparación de neumáticos	Estándar
Llantas de aluminio 20X9.0 SRT Design	Estándar
Luces de lectura/mapas delanteras y luces de cortesía traseras	Estándar
Maletero con apertura eléctrica e iluminación	Estándar
Manillas de apertura interior de puertas iluminadas	Estándar
Manillas de asistencia para los pasajeros	Estándar
Mascarilla en cromo satinado. Frontis de carrocería, manillas de puerta, espejos retrovisores y spoiler trasero al color de la carrocería.	Estándar
Neblineros	Estándar
Pantalla informativa en tablero de instrumentos, con indicadores de temperatura y brújula	Estándar
Pedalera cromada	Estándar
Programa de asistencia para frenadas de emergencia BAS	Estándar
Radio Media Center 431N AM/FM/CD/DVD/MP3/Disco Duro con conexión remota USB	Estándar
Retardo en el desenergizado de accesorios, una vez reparada la llave se cuenta con la energía suficiente, activar vidrios , Sun Roof, etc.	Estándar
Salida auxiliar de corriente de 12 V	Estándar
Salidas de ventilación delanteras y traseras	Estándar
Sistema de anclaje superior para sillas de niños	Estándar
Sistema de audio High Perf con 13 parlantes Kicker SRT	Estándar
Sistema de encendido Tip Start y encendido a distancia (remoto)	Estándar
Sistema de escape dual , con toberas cromadas	Estándar
Sistema de llaves de encendido Keyless Go (reconocimiento de llave)	Estándar
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos	Estándar
Sistema de refrigeración de aceite de motor	Estándar
Sistema de suspensión High Performance	Estándar
Sistema inmovilizador de llave centinela Sentry Key	Estándar
Sistema Uconnect con comando por voz y Bluetooth	Estándar
Sistema universal de apertura de garage UGDO	Estándar



### Dodge Challenger SRT8

Subwoofer de 200 Watt Kicker SRT	Estándar
Sujetavaso iluminados	Estándar
Sunroof de accionamiento eléctrico	Estándar
Tacómetro	Estándar
Tapa de llenado de combustible cromada deportiva	Estándar
Tomas de aire en el capó	Estándar
Vidrios con control solar	Estándar
Viseras con espejos de cortesía iluminados	Estándar
Volante de dirección con regulación de al tura y profundidad	Estándar
Volante de dirección y pomo de palanca de cambios, tapizados en cuero	Estándar
<b>Dimensiones</b>	
Largo 5023 mm	Estándar
Ancho 1923 mm	Estándar
Alto 1449 mm	Estándar
Distancia entre eje 2946 mm	Estándar
Capacidad estanque Combustible 72 Litros	Estándar

Informamos a Uds. que Comercial Chrysler SPA se reserva el derecho de realizar cambios o mejoras a las especificaciones técnicas, equipamientos, colores y materiales de los automóviles que importa y que se describen en esta página, así como a cambiar o modificar sus modelos. Al evaluar la compra, Ud. deberá revisar el modelo de automóvil y sus características técnicas.

A pesar de que las descripciones se estiman correctas, no puede garantizarse su completa exactitud.